



CATÁLOGO DE ACESSIBILIDADE



ÍNDICE

Assentos elevados,	10
Assentos sanitários,	12
Banheira Speciale,	05
Barras de apoio em aço inox,	08
Barras de apoio em PVC,	06
Botão elevado,	13
Cadeiras e bancos para banho,	14
Conheça também: acessórios para banheiro,	16
Espelho inclinável,	07
Materiais promocionais,	18
Mini banqueta,	15

Legenda de ícones:



Produto que promove acessibilidade.



Mantém o arco e a tampa do assento em pé.



Possui batedores (suportes).



Peso suportado.



Indicado para uso residencial.



Proteção contra fungos e bactérias.



Indicado para uso comercial e residencial



Fonte: IBGE 2010 | Projeções IBGE

Promover a acessibilidade é promover o bem-estar e a autonomia de todos. É fazer do ambiente um espaço seguro, confortável e adaptado para pessoas dos mais diferentes tipos e condições físicas, estaturas, pesos e idades.

A necessidade de itens de acessibilidade é uma realidade cada vez mais presente no dia a dia da população. O crescimento e envelhecimento da sociedade irão aumentar gradativamente o cenário para comercialização de itens de acessibilidade em um futuro próximo.



• **BANHEIRA:**

UTILIZAÇÃO: pessoas com mobilidade reduzida.

MATERIAL: em acrílico, reforçada com fibra de vidro. Porta lateral em aço inox, articulável, com trava (maçaneta) e sistema de vedação. Vidro temperado de 8 mm de espessura.

CAPACIDADE: 285 litros.

ASSENTO: formato anatômico, garante segurança e conforto.

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX: facilitam o acesso do usuário com segurança.

SISTEMA WALK-IN: fácil de entrar.

2 VÁLVULAS DE SAÍDA: uma com acionamento pelas mãos e outra com acionamento pelos pés (pop-up).

BANHEIRA CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO 371 DE 29/12/2009

BANHEIRA SPECIALE



BANHEIRA ACESSÍVEL PORTÁTIL



Ref. **ACP9/132** (hidromassagem)
Ref. **BACP9/13** (imersão)
132 x 80 x 96 cm

○
BR1

COMPONENTES/ FICHA TÉCNICA	ACP9/132	BACP9/13
Jatos de hidromassagem	4	-
Minijatos de hidromassagem	6	-
Motobomba	1 cv	-
Sucções	2	-
Comandos de ar	2	-
Almofada	1	1
Acionamento com sensor de nível	1	-

Medidas em cm:

A	B	C	D	E
80	132	96	40	16





INSTALAÇÃO: indicadas para ambientes internos.

KIT DE FIXAÇÃO: aço inox 304 (não enferruja).

NORMATIZADAS: atendem à norma ABNT NBR 9050:2015 nos quesitos peso suportado e diâmetro.

CAPACIDADE: suportam 150 kg (testadas e aprovadas).

FABRICADAS EM PVC: são resistentes, possuem alta durabilidade e são fáceis de limpar.

GARANTIA: 5 anos.

BARRAS DE APOIO EM PVC



ANTIDESLIZANTE E COM SENSÇÃO TÉRMICA CONFORTÁVEL: evitam acidentes e oferecem maior estabilidade.



ESTRUTURA REFORÇADA INTERNAMENTE.

RETAS



PR

BR1

Ø 36 mm	
Comprimento (cm) de centro a centro	Ref.
30	BP36/3
40	BP36/4
50	BP36/5
60	BP36/6
70	BP36/7*
80	BP36/8*

**Somente na cor BR1.*



Ref. BP36/12B
120 cm
Ø 36 mm

BR1



CURVA

Ref. **BPCU/33**
2 barras de 30 cm
Com angulação de 120°
Ø 36 mm

Ref.: **BPCU/44**
2 barras de 40 cm
Com angulação de 120°
Ø 36 mm



CURVA EM L

Ref. **BPL/44**
40 x 40 cm
Ø 36 mm

Ref. **BPL/77**
70 x 70 cm
Ø 36 mm



CANTO*

Ref. **BPC/66**
60 x 60 cm
Ø 36 mm

Ref. **BPC/77**
70 x 70 cm
Ø 36 mm

*para paredes em 90°



EM T

Ref. **BPT/667**
120 x 70 cm
Ø 36 mm



ESPELHO INCLINÁVEL



DIFERENCIAIS: inclinação de 10°, para cima ou para baixo. Proteção de borda. Barras de apoio em PVC, na lateral, que auxiliam no equilíbrio.

INSTALAÇÃO: indicado para ambientes internos.

ANTIDESLIZANTE E COM SENSÇÃO TÉRMICA CONFORTÁVEL: evita acidentes e oferece maior estabilidade.



ESTRUTURA REFORÇADA INTERNAMENTE.



Ref. **EPI/AB1**
52,6 x 79,2 cm



• BARRAS DE APOIO:

INSTALAÇÃO: indicadas para ambientes internos e externos.

KIT DE FIXAÇÃO: aço inox 304 (não enferruja).

CAPACIDADE: suportam 150 kg (testadas e aprovadas).

NORMATIZADAS: atendem à norma ABNT NBR 9050:2015 nos quesitos peso suportado e diâmetro. Exceto as barras retas de Ø 25 mm.

GARANTIA: 5 anos.

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 304



CURVA EM L

Ref. **BA14/L1**
80 x 80 cm*
Ø 1 1/4" (32 mm)

*de centro a centro



ARTICULADA

Ref. **BA14/1A**
76 x 10 x 24 cm
Ø 1 1/4" (32 mm)
Trava na posição vertical.
Possui porta-papel-higiênico.




PARA LAVATÓRIO

Ref. **BA14/U1**
Medida externa:
62,8 x 49,2 cm
Medida interna:
56,5 x 46 cm

Ø 1 1/4" (32 mm)



RETAS



A Ø 1 ¼" (32 mm) Antiderrapante		B Ø 1 ¼" (32 mm) Escovada		C Ø 1 ¼" (32 mm) Brilhante		Ø 7/8" - Ø 25 mm Brilhante		D Ø 1 ¼" (32 mm) Amadeirada	
Comprimento (cm) de centro a centro	Ref.	Comprimento (cm) de centro a centro	Ref.	Comprimento (cm) de centro a centro	Ref.	Comprimento (cm) de centro a centro	Ref.	Comprimento (cm) de centro a centro	Ref.
30	BAA114/3	30	BAE114/3	30	BA114/3	30	BA78/3	30	BAM114/3
40	BAA114/4	40	BAE114/4	40	BA114/4	40	BA78/4	40	BAM114/4
50	BAA114/5	50	BAE114/5	50	BA114/5	50	BA78/5	50	BAM114/5
60	BAA114/6	60	BAE114/6	60	BA114/6	60	BA78/6	60	BAM114/6
		70	BAE114/7	70	BA114/7	70	BA78/7		
		80	BAE114/8	80	BA114/8	80	BA78/8		
		90	BAE114/9	90	BA114/9	90	BA78/9		

FIXA

Ref. **BA14/1F**
80 x 7,8 x 76,4 cm
Ø 1 ¼" (32 mm)

Para locais onde não há parede
ao lado do vaso sanitário.



CANTO

Ref. **BA14/C1**
80 x 80 cm
Ø 1 ¼" (32 mm)

*para paredes em 90°



CURVA

Ref. **BAC145**
57 cm*
Ø 1 ¼" (32 mm)
Para locais onde há deslocamento
vertical (sentar / levantar) do corpo.


*de centro a centro na diagonal



CURVA COM SABONETEIRA

Ref. **BAC145S**
57 cm*
Ø 1 ¼" (32 mm)
Para locais onde há deslocamento
vertical (sentar / levantar) do corpo.

*de centro a centro na diagonal



ASSENTOS SANITÁRIOS ELEVADOS

DIFERENCIAIS: com ou sem abertura frontal, possuem rebaixo posterior, que auxiliam na higienização.

CAPACIDADE: suportam 150 kg (testados e aprovados).

COMPATIBILIDADE: louças sanitárias ovais. Verifique outras compatibilidades na página 11 (ao lado).

FIXAÇÃO REFORÇADA: eixo em alumínio e parafusos em nylon. Disponíveis versões com **trava de segurança** que firmam o assento na louça, proporcionando maior estabilidade ao usuário.

Somente arco

Arco aberto - altura: 7,5 cm

Ref.: **TAE7** - sem trava

Ref.: **TAE7T** - com trava



Somente arco

Arco fechado - altura: 7,5 cm

Ref.: **TAE7F** - sem trava

Ref.: **TAE7FT** - com trava



Somente arco

Arco aberto - altura: 13 cm

Ref.: **TAE13** - sem trava

Ref.: **TAE13T** - com trava



Arco e tampo

Arco aberto - altura: 7,5 cm

Ref.: **TAE7/T** - sem trava

Ref.: **TAE7T/T** - com trava



Arco e tampo

Arco fechado - altura: 7,5 cm

Ref.: **TAE7F/T** - sem trava

Ref.: **TAE7FT/T** - com trava



Arco e tampo

Arco aberto - altura: 13 cm

Ref.: **TAE13/T** - sem trava

Ref.: **TAE13T/T** - com trava



Arco e assento almofadado

Arco aberto - altura: 11 cm

Ref.: **TAE7/K** - sem trava

Ref.: **TAE7T/K** - com trava

TPK acoplado.



Arco e assento almofadado

Arco fechado - altura: 11 cm

Ref.: **TAE7F/K** - sem trava

Ref.: **TAE7FT/K** - com trava

TPK acoplado.



Arco e assento almofadado

Arco aberto - altura: 16,5 cm

Ref.: **TAE13/K** - sem trava

Ref.: **TAE13T/K** - com trava

TPK acoplado.





COMPATIBILIDADE

ASSENTOS ELEVADOS COM TRAVA EM BACIAS ESPECIAIS

Assentos sanitários elevados ovais são compatíveis com todas as bacias sanitárias ovais. Já os modelos do assento sanitário elevado com trava, além de serem compatíveis com todas as bacias sanitárias ovais, também são compatíveis com algumas bacias especiais, conforme a tabela abaixo. Esta compatibilidade está relacionada à distância dos parafusos para instalação e dos apoios para utilização. Ou seja, **o assento sanitário elevado com trava não segue o formato/design da bacia.**

Cerâmica	Linha
Celite	Acesso Plus, Fit, Life, Riviera, Stylus, Stylus Excellence, Versato.
Deca	Aspen, Fast, Monte Carlo, Nuova, Oxford, Quadra, Spot, Studio, Village, Vogue Plus.
Eternit	Áries.
Fabrimar	Soho.
Fiori	Flox, Prímula, Prímula Plus.
Icasa	Etna, Firenze, Sabatini, Vila Rica.
Hervy	Contemporary, Laguna.
Ideal Standard	Avalon, Absolut, Carina, Ezedra, Oval, Paris.
Incepa	Bali, Boss, Calypso, Hampton, Ibiza, Square, Thema.
Logasa	Angra, Zoom.
Luzarte Estrela	Coimbra, Estoril, Viseu
MGA	Agnes T.
Roca	Gap, Nexo.
Sanitex	Nobile, Square.
Santa Clara	Alamo, Dona Beja, Especial.
Santamarina	Valentina.

ASSENTOS SANITÁRIOS PLÁSTICOS OVAIS



DIFERENCIAIS: arco e tampa do assento ficam em pé quando abertos.

COMPATIBILIDADE: louças sanitárias ovais.

CONFORTO: design anatômico.

HIGIÊNICO: arco liso (não acumula sujeira).

MATERIAL: arco reforçado em PE (polietileno) e tampo fabricado em PP (polipropileno), quando houver.



PARA CADEIRA DE BANHO

Ref. **TPJ/E**



BR1

Ref. **TPU**



BR1

COM TAMPO

Ref. **TPJU**
Com tampo



BR1 PR1

EM MADEIRA, COM ABERTURA PARA LOUÇAS ESPECIAIS



MATERIAL: MDF laqueado e pintado, que aumenta a resistência e a durabilidade do produto.

DIFERENCIAIS: resistente, acabamento brilhante e fácil limpeza.

COMPATIBILIDADE: compatível com as louças especiais especificadas nos modelos ao lado.

CERÂMICA ICASA Linha Luna Medic

Ref. **TLM/MAP**



BR
00

Abertura frontal que facilita a higienização.

CERÂMICA DECA Linha Vogue Plus Conforto

Ref. **TVC/MAP**



GE 17 CR 37 CZ 87

Abertura frontal que facilita a higienização.

ASSENTO SANITÁRIO REDUTOR



ALMOFADADO

Ref. **TPI/F**
27 x 28,5 cm

Indicado para crianças ou adultos abaixo do peso.

Compatível com assentos ovais e alguns modelos especiais.



*SORT - 4 unidades sortidas.

RÍGIDO

Ref. **TPI**
26 x 31 cm

○
BR1

BOTÃO ELEVADO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA



MATERIAL: corpo em PP e acabamento em ABS cromado.

DIFERENCIAIS: fácil acionamento, podem ser pressionadas com qualquer parte do corpo.

NORMATIZADOS: atendem à norma ABNT NBR 9050:2015 nos quesitos controle e acionamento acessível.



Ref. **MB/E**



Ref. **MB2/E**



• CADEIRAS E BANCOS

MATERIAL: polietileno de alta densidade, alumínio nas estruturas e borracha nos pés.

DIFERENCIAIS: altura regulável e assento anatômico. Orifícios de drenagem de água que impedem acúmulo de sujeira. Assento antiderrapante.

CADEIRAS E BANCOS

1 BANCO

Ref. **BB/1**
49 x 45 x 39 cm

Regulagem:
Altura mínima: 39 cm
Altura máxima: 49 cm



2 CADEIRA COM ABERTURA FRONTAL

Ref. **CB/1**
57 x 56 x 32,5 cm

Regulagem:
Altura mínima: 32,5 cm
Altura máxima: 49,5 cm

Possui abertura frontal, que facilita a higienização, e encosto para maior conforto e segurança.



3 CADEIRA COM DESCANSO PARA BRAÇOS

Ref. **CB/2**
53 x 44 x 39 cm

Regulagem:
Altura mínima: 39 cm
Altura máxima: 52 cm

Possui encosto e apoio para braços, garantindo mais conforto e segurança.



• BANCO RETRÁTIL

DIFERENCIAIS: leve, prático, discreto, confortável, fácil de guardar e de limpar. Ocupa pouco espaço.

UTILIZAÇÃO: pode ser usado em vários ambientes, como banheiros, closets etc.

MATERIAL: fabricado em ABS com alumínio nas estruturas.

CAPACIDADE: suportam 130 kg.


FIXAÇÃO REFORÇADA: kit de fixação em aço inox 304 (não enferruja).



Ref. **FLS/1**
33,8 x 34,8 x 10,6 cm
Acabamento em ABS cromado.



Ref. **FLS/2**
31,5 x 32 x 10,4 cm
Acabamento em ABS branco.



Ref.: **FLS/3** - unitária
Ref.: **FLS/3CT** - acima de 5 unidades



Fabricado em Polietileno. Atende à norma ABNT NBR 9050:2015

MINI BANQUETA



○ ● ●
BR1 BBR GBA

MULTIÚSO

Ref. **BF2**

UTILIZAÇÃO: multiúso, pode ser utilizada em várias situações e ambientes.

DIFERENCIAIS: junto ao vaso sanitário, favorece a posição de cócoras no momento da evacuação.


MATERIAL: em PP, são resistentes e reforçadas.




UTILIZAÇÃO JUNTO AO VASO SANITÁRIO



Na posição 90°, a passagem natural do intestino fica dobrada e bloqueada



Formando um ângulo de 35°, não há obstrução na passagem e tudo flui pelo seu caminho natural.



CONHEÇA TAMBÉM:

VENTOSAS



Podem ser instaladas em qualquer altura, sem precisar de furos na parede para fixação. São muito recomendadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos ou crianças, por terem instalação flexível para a posição de mais fácil acesso ao usuário.

CORTINAS PRA BANHEIRO



O box de vidro representa um obstáculo para a circulação de pessoas no banheiro, especialmente cadeirantes (devido ao vão da porta e ao trilho do chão). A utilização de cortina torna o ambiente acessível, permite a passagem de cadeira de rodas e de banho e facilita a entrada de todos os usuários na área do chuveiro.

LIXEIRA COM PEDAL

**LIXEIRA DE
DUPLA ABERTURA**

**LIXEIRA
CLICK**

Lixeira de 10 l para diversos ambientes. Possui alavanca para acionamento com as mãos ou pés, conforme facilidade de alcance do usuário.

Modelos de 50 e 100 l de capacidade, ideais para lixo tóxico e hospitalar. possuem tampa de vedação que evita dispersão de odores e entrada de insetos.

Lixeira de 8 l com acionamento superior. A tampa se abre a fecha por pressão, podendo ser acionada com qualquer parte do corpo.

MATERIAIS PROMOCIONAIS E EXPOSIÇÃO



EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS



Projetos de ambientação personalizados para lojas.



Ref. EX/PQAS
450 x 510 x 1800 mm
Exposição de barras de apoio em autosserviço.



Ref. EX/AST
600 x 600 x 2.200 mm
Expositor para assentos elevados.



ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera
Jundiaí - SP - Brasil - Cep.: 13209-700
+55 (11) 4583-7777 - ctv@astra-sa.com.br



www.astra-sa.com